



积木式智能硬件

图形化软件安装说明书




Mixly 安装说明

- 如果您是Windows系统的用户，请参考3-11页。（点击跳转）
- 如果您是Mac系统的用户，请参考12-20页。（点击跳转）



FOR WINDOWS



驱动安装



图形化软件安装



提问与回答

Driver驱动安装

STEP 01


将U盘中的Driver文件解压
缩到其他硬盘



STEP 02

按下图路径找到U盘中的
SETUP.exe文件，双击。

(...\Driver\Microduino-Divers-win_CH341SER)



Driver驱动安装


STEP 03

点击“安装”，进入安装界面



STEP 03

看到驱动安装成功提示后，点击确定，关闭对话框



安装Mixly


STEP 01

如果您使用的是**Windows**系统，
将U盘中的**mdxly-Win**安装包解压缩；



STEP 02

点击解压缩后的文件夹



安装Mixly


STEP 03

点击“**Mixly.vbs**”文件即可打开 Mixly

- blockly
- company
- Microduino-IDE
- mylib
- sample
- setting
- testArduino
- Mixly.jar
- Mixly.vbs**
- README.md

STEP 03

打开后的Mixly界面



Q&A 提问与回答

Question 01

双击 “**Mixly.ubs**” 后没有反应

Answer 01

电脑没有安装JAVA环境，需要安装环境包，下载链接：

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>

Q&A 提问与回答

Question 02

如何下载JAVA环境

Answer 02

选择Accept License Agreement选项后根据自己的电脑下载JAVA

Java SE Development Kit 8u121

You must accept the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE to download this software.

☒ Accept License Agreement ☐ Decline License Agreement

Product / File Description	File Size	Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI	77.86 MB	jdk-8u121-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz
Linux ARM 64 Hard Float ABI	74.83 MB	jdk-8u121-linux-arm64-vfp-hflt.tar.gz
Linux x86	162.41 MB	jdk-8u121-linux-i586.rpm
Linux x86	177.13 MB	jdk-8u121-linux-i586.tar.gz
Linux x64	159.96 MB	jdk-8u121-linux-x64.rpm
Linux x64	174.76 MB	jdk-8u121-linux-x64.tar.gz
Mac OS X	223.21 MB	jdk-8u121-macosx-x64.dmg
Solaris SPARC 64-bit	139.64 MB	jdk-8u121-solaris-sparcv9.tar.Z
Solaris SPARC 64-bit	99.07 MB	jdk-8u121-solaris-sparcv9.tar.gz
Solaris x64	140.42 MB	jdk-8u121-solaris-x64.tar.Z
Solaris x64	96.9 MB	jdk-8u121-solaris-x64.tar.gz
Windows x86	189.36 MB	jdk-8u121-windows-i586.exe
Windows x64	195.51 MB	jdk-8u121-windows-x64.exe

64位系统下载这个文件

32位系统下载这个文件

Q&A 提问与回答

Question 03

如何判断自己电脑是**64**位还是**32**位？

Answer 03

右键单击**我的电脑**，点击**属性**




Q&A 提问与回答

Question 04

通过以上安装步骤我还不能解决问题

Answer 03

欢迎您加入microduino玩家社区
qq群123972320，这里的技术大
牛帮您解决。



FOR MAC

01

Driver 驱动安装

02

Mixly 图形化软件安装

03

Q&A 提问与回答

Driver驱动安装

STEP 01

将U盘中的Driver文件解压缩



Driver



mdxly-Mac.zip



mdxly-Win.zip

STEP 02

找到Microduino-Drivers-Mac这个文件，打开找到USBTTL-C Install



Driver_OS10.3.mpkg



Driver_OS10.4-10.8.mpkg



Driver_OS10.9-Newer.pkg




USBTTL-C Install

Driver驱动安装

STEP 03

点击打开
CH34x_Install_V1.3.pkg



STEP 03


双击图标开始安装



Driver 驱动安装


STEP 03

点击继续



STEP 03


点击安装



Driver驱动安装

STEP 03


安装成功



安装Mixly-Mac


STEP 01

如果您使用的是Mac系统，
将U盘中的mdxly-Mac安装包解压缩；



STEP 02


点击解压缩后的文件夹



安装Mixly

STEP 03

点击 **"Mixly.jar"** 文件夹即可打开Mixly



Q&A 提问与回答

Question 01

如果提示需要安装JDK才能使用，我该怎么办？

Answer 01

电脑没有安装JAVA环境，需要安装环境包，下载链接：

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/>



Q&A 提问与回答

Question 02

如何下载JAVA环境

Answer 02

选择Accept License Agreement选项后根据自己的电脑下载
JAVA

Java SE Development Kit 8u121

You must accept the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE to download this software.

☒ Accept License Agreement ☐ Decline License Agreement

Product / File Description	File Size	Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI	77.86 MB	jdk-8u121-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz
Linux ARM 64 Hard Float ABI	74.83 MB	jdk-8u121-linux-arm64-vfp-hflt.tar.gz
Linux x86	162.41 MB	jdk-8u121-linux-i586.rpm
Linux x86	177.13 MB	jdk-8u121-linux-i586.tar.gz
Linux x64	159.96 MB	jdk-8u121-linux-x64.rpm
Linux x64	174.76 MB	jdk-8u121-linux-x64.tar.gz
Mac OS X	223.21 MB	jdk-8u121-macosx-x64.dmg
Solaris SPARC 64-bit	139.64 MB	jdk-8u121-solaris-sparcv9.tar.Z
Solaris SPARC 64-bit	99.07 MB	jdk-8u121-solaris-sparcv9.tar.gz
Solaris x64	140.42 MB	jdk-8u121-solaris-x64.tar.Z
Solaris x64	96.9 MB	jdk-8u121-solaris-x64.tar.gz
Windows x86	189.36 MB	jdk-8u121-windows-i586.exe
Windows x64	195.51 MB	jdk-8u121-windows-x64.exe

下载这个文件



TH 白 NK S